

## 病害虫（カメムシ）予察の調査結果

1 調査期間 令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

### 2 調査結果

農事組合	カメムシ		フタオビ	イモチ
	少ない	注意		
北大和		●	なし	なし
大和	●		なし	なし
南大和	●		なし	なし
弥生区1町内	●		なし	なし
弥生区2町内	●		なし	なし
花月区1町内	●		なし	なし
花月区3町内	●		なし	なし
花月区4町内		●	なし	なし
花月区8町内		●	なし	なし
総進区2町内		●	なし	なし
総進区4・5町内1	●		なし	なし
総進区4・5町内2		●	なし	なし
徳富区学園		●	なし	なし
徳富区吉野2町内		●	なし	なし
平 均		●	/	/

※カメムシは、フェロモントラップによる追加防除の判断基準  
（ななつぼし2.2匹／7日）との比較です。

### 3 総評

- ・ 水稻の生育は8月1日現在で4日早い傾向になっています。
- ・ 本年は多発生OfYearですが、防除の徹底によりトラップ捕獲頭数抑えられています。
- ・ 今後の予察情報に注意してください。

新十津川町営農振興対策協議会  
事務局 新十津川町産業振興課農林畜産グループ  
TEL : 0125-76-2134 FAX : 0125-76-2785